

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 153/AEONVN/2026

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 30, đường Tân Thắng, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (+84) 28 6288 7711 Fax :
E-mail : pqa@aeon.com.vn
Mã số doanh nghiệp : 0311241512

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Ngày Cấp/Nơi cấp:
(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm : **CHẢO INOX 3 LỚP LIỀN KHỐI**
2. Thành phần : Thân chảo: Inox 304, Nhôm, Inox 430
Tay cầm: Inox 304

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm : Không áp dụng

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Sản phẩm được đóng gói 1 sản phẩm/1 túi nhựa, sau đó đóng vào thùng carton theo số lượng yêu cầu. Quy cách đóng gói có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

- Tên cơ sở sản xuất : CHI NHÁNH ĐỒNG NAI CÔNG TY TNHH TAEYANG VIỆT NAM
- Địa chỉ cơ sở sản xuất : KCN Nhơn Trạch 1, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)



IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



NGUYỄN THỊ DUY XUÂN





Mẫu nhân
dự thảo

HÓME CỎORDY



CHẢO INOX 3 LỚP LIỀN KHỐI

3-PLY SEAMLESS STAINLESS STEEL PAN



- Cấu trúc 3 lớp liền khối chắc chắn, bền bỉ theo thời gian.
3-ply seamless construction, and highly durable.
- Inox 304 an toàn tiếp xúc thực phẩm, không lớp phủ.*
*304 stainless steel - food safe, no coating.**
- Bề mặt inox sáng bóng, dễ vệ sinh, tay cầm chắc chắn.
Mirror polished stainless steel surface, easy to clean with sturdy handle.

20 cm

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Made in Vietnam



ĐA NĂNG MULTI-FUNCTIONAL



BẾP
TỬ
INDUCTION
COOKER



BẾP
HỐNG NGOẠI
CERAMIC
STOVETOP



BẾP
ĐIỆN NHIỆT
HOT
PLATE



BẾP
ĐIỆN
ELECTRIC
RANGE



BẾP
GA
GAS
STOVE

Mặt trước

Handwritten signature



HÓME CỎORDY



CHẢO INOX 3 LỚP LIỀN KHỐI

3-PLY SEAMLESS STAINLESS STEEL PAN

20 cm

THÔNG SỐ KÍ THUẬT/ TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Đường kính/ Diameter: 20 cm.
- Cấu trúc 3 lớp – Độ dày 2,4 mm./ 3 - Ply Construction – 2.4 mm Thickness.

THÀNH PHẦN/ COMPOSITION:

- Thân chảo/ Pan body: Inox 304, Nhôm, Inox 430./ 304 Stainless Steel, Aluminum, 430 Stainless Steel.
- Tay cầm/ Handle: Inox 304./ 304 Stainless Steel.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THÔNG TIN CẢNH BÁO/ INSTRUCTIONS FOR USE AND WARNING INFORMATION:

- Làm nóng chảo từ từ để tránh sốc nhiệt và cong đáy./ Heat the pan gradually to avoid thermal shock and warping.
- Không để chảo rỗng trên bếp quá lâu ở nhiệt độ cao./ Do not leave the pan empty on high heat for an extended period.
- Sử dụng dụng cụ gỗ, nhựa chịu nhiệt hoặc silicone để tránh trầy xước./ Use wooden, heat-resistant plastic, or silicone utensils to prevent scratching.
- Luôn để chảo (và nắp kính nếu có) nguội hoàn toàn trước khi rửa./ Always remove the pan (and glass lid, if applicable) from the stove and let it cool before washing.
- Rửa sạch bằng nước ấm sau khi nấu các món mặn hoặc nhiều gia vị./ Wash thoroughly with warm water after cooking salty or heavily seasoned dishes.
- Cặn bám không rửa sạch có thể chuyển sẫm màu ở lần nấu tiếp theo./ Uncleaned residue may darken during the next cooking session.
- Không để trẻ em tiếp xúc khi chảo còn nóng hoặc đang sử dụng./ Keep out of reach of children when the pan is hot or in use.

SẢN PHẨM CỦA/ PRODUCT OF:

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM/ AEON VIETNAM CO., LTD

Số 30, đường Tân Thắng, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam./ No. 30, Tan Thang Street, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

SẢN XUẤT TẠI/ MANUFACTURING AT:

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI CÔNG TY TNHH TAEYANG VIỆT NAM/ DONG NAI BRANCH TAEYANG VIETNAM CO., LTD.

KCN Nhơn Trạch 1, Phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam./ Nhon Trach 1 Industrial Park, Nhon Trach Ward, Dong Nai City, Vietnam.


SỐ LÔ/ LOT NO: 2026

*Phù hợp với QCVN 12-3:2011/BYT./ *Compliant with QCVN 12-3:2011/BYT.

Sản phẩm này được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp./ This product is manufactured under a licensing agreement for industrial property objects.

Đúc

Mặt sau



CHẢO INOX 3 LỚP LIỀN KHỐI
3-PLY SEAMLESS STAINLESS STEEL PAN

Mẫu nhãn
dự thảo



HOME CORDY



TOPVALU
HOME CORDY

CHẢO INOX 3 LỚP LIỀN KHỐI

3-PLY SEAMLESS STAINLESS STEEL PAN



- Cấu trúc 3 lớp liền khối chắc chắn, bền bỉ theo thời gian.
3-ply seamless construction, and highly durable.
- Inox 304 an toàn tiếp xúc thực phẩm, không lớp phủ.*
*304 stainless steel - food safe, no coating.**
- Bề mặt inox sáng bóng, dễ vệ sinh, tay cầm chắc chắn.
Mirror polished stainless steel surface, easy to clean with sturdy handle.

24 cm

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Made in Vietnam



ĐA NĂNG MULTI-FUNCTIONAL



BẾP
TỬ
INDUCTION
COOKER



BẾP
HỒNG NGOẠI
CERAMIC
STOVETOP



BẾP
ĐIỆN NHIỆT
HOT
PLATE



BẾP
ĐIỆN
ELECTRIC
RANGE



BẾP
GA
GAS
STOVE

Mặt trước

Thanh Lee



HÓME CÓORDY



CHẢO INOX 3 LỚP LIỀN KHỐI

3-PLY SEAMLESS STAINLESS STEEL PAN

24 cm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Đường kính/ Diameter: 24 cm.
- Cấu trúc 3 lớp - Độ dày 2,4 mm./ 3 - Ply Construction - 2.4 mm Thickness.

THÀNH PHẦN/ COMPOSITION:

- Thân chảo/ Pan body: Inox 304, Nhôm, Inox 430./ 304 Stainless Steel, Aluminum, 430 Stainless Steel.
- Tay cầm/ Handle: Inox 304./ 304 Stainless Steel.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THÔNG TIN CẢNH BÁO/ INSTRUCTIONS FOR USE AND WARNING INFORMATION:

- Làm nóng chảo từ từ để tránh sốc nhiệt và cong đáy./ Heat the pan gradually to avoid thermal shock and warping.
- Không để chảo rỗng trên bếp quá lâu ở nhiệt độ cao./ Do not leave the pan empty on high heat for an extended period.
- Sử dụng dụng cụ gỗ, nhựa chịu nhiệt hoặc silicone để tránh trầy xước./ Use wooden, heat-resistant plastic, or silicone utensils to prevent scratching.
- Luôn để chảo (và nắp kính nếu có) nguội hoàn toàn trước khi rửa./ Always remove the pan (and glass lid, if applicable) from the stove and let it cool before washing.
- Rửa sạch bằng nước ấm sau khi nấu các món mặn hoặc nhiều gia vị./ Wash thoroughly with warm water after cooking salty or heavily seasoned dishes.
- Cặn bám không rửa sạch có thể chuyển sẫm màu ở lần nấu tiếp theo./ Uncleaned residue may darken during the next cooking session.
- Không để trẻ em tiếp xúc khi chảo còn nóng hoặc đang sử dụng./ Keep out of reach of children when the pan is hot or in use.

SẢN PHẨM CỦA/ PRODUCT OF:

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM/ AEON VIETNAM CO., LTD

Số 30, đường Tân Thắng, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam./ No. 30, Tan Thang Street, Tan Son Nhì Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

SẢN XUẤT TẠI/ MANUFACTURING AT:

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI CÔNG TY TNHH TAEYANG VIỆT NAM/ DONG NAI BRANCH TAEYANG VIETNAM CO., LTD.


KCN Nhơn Trạch 1, Phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam./ Nhon Trach 1 Industrial Park, Nhon Trach Ward, Dong Nai City, Vietnam.

SỐ LÔ/ LOT NO: 2026

*Phù hợp với QCVN 12-3:2011/BYT./ *Compliant with QCVN 12-3:2011/BYT.

Sản phẩm này được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp./ This product is manufactured under a licensing agreement for industrial property objects.

Đúc



CHẢO INOX 3 LỚP LIỀN KHỐI

3-PLY SEAMLESS STAINLESS STEEL PAN

Mặt sau

Thal leee

Mẫu nhân
dự thảo



HOME CỎORDY



CHẢO INOX 3 LỚP LIÊN KHỐI

3-PLY SEAMLESS STAINLESS STEEL PAN



- Cấu trúc 3 lớp liền khối chắc chắn, bền bỉ theo thời gian.
3-ply seamless construction, and highly durable.
- Inox 304 an toàn tiếp xúc thực phẩm, không lớp phủ.*
*304 stainless steel - food safe, no coating.**
- Bề mặt inox sáng bóng, dễ vệ sinh, tay cầm chắc chắn.
Mirror polished stainless steel surface, easy to clean with sturdy handle.

26 cm

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Made in Vietnam



ĐA NĂNG MULTI-FUNCTIONAL



BẾP
TỬ
INDUCTION
COOKER



BẾP
HỒNG NGOẠI
CERAMIC
STOVETOP



BẾP
ĐIỆN NHIỆT
HOT
PLATE



BẾP
ĐIỆN
ELECTRIC
RANGE



BẾP
GA
GAS
STOVE

Mặt trước

thul deee



HOME CỎORDY



CHẢO INOX 3 LỚP LIỀN KHỐI

3-PLY SEAMLESS STAINLESS STEEL PAN

26 cm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Đường kính/ Diameter: 26 cm.
- Cấu trúc 3 lớp – Độ dày 2,4 mm./ 3 - Ply Construction – 2.4 mm Thickness.

THÀNH PHẦN/ COMPOSITION:

- Thân chảo/ Pan body: Inox 304, Nhôm, Inox 430./ 304 Stainless Steel, Aluminum, 430 Stainless Steel.
- Tay cầm/ Handle: Inox 304./ 304 Stainless Steel.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THÔNG TIN CẢNH BÁO/ INSTRUCTIONS FOR USE AND WARNING INFORMATION:

- Làm nóng chảo từ từ để tránh sốc nhiệt và cong vênh./ Heat the pan gradually to avoid thermal shock and warping.
- Không để chảo rỗng trên bếp quá lâu ở nhiệt độ cao./ Do not leave the pan empty on high heat for an extended period.
- Sử dụng dụng cụ gỗ, nhựa chịu nhiệt hoặc silicone để tránh trầy xước./ Use wooden, heat-resistant plastic, or silicone utensils to prevent scratching.
- Luôn để chảo (và nắp kính nếu có) nguội hoàn toàn trước khi rửa./ Always remove the pan (and glass lid, if applicable) from the stove and let it cool before washing.
- Rửa sạch bằng nước ấm sau khi nấu các món mặn hoặc nhiều gia vị./ Wash thoroughly with warm water after cooking salty or heavily seasoned dishes.
- Cặn bám không rửa sạch có thể chuyển sẫm màu ở lần nấu tiếp theo./ Uncleaned residue may darken during the next cooking session.
- Không để trẻ em tiếp xúc khi chảo còn nóng hoặc đang sử dụng./ Keep out of reach of children when the pan is hot or in use.

SẢN PHẨM CỦA/ PRODUCT OF:

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM/ AEON VIETNAM CO., LTD

Số 30, đường Tân Thắng, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam./ No. 30, Tan Thang Street, Tan Son Nhì Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

SẢN XUẤT TẠI/ MANUFACTURING AT:

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI CÔNG TY TNHH TAEYANG VIỆT NAM/ DONG NAI BRANCH TAEYANG VIETNAM CO., LTD.

KCN Nhơn Trạch 1, Phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam./ Nhon Trach 1 Industrial Park, Nhon Trach Ward, Dong Nai City, Vietnam.


SỐ LÔ/ LOT NO: 2026

*Phù hợp với QCVN 12-3:2011/BYT./ *Compliant with QCVN 12-3:2011/BYT.

Sản phẩm này được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp./ This product is manufactured under a licensing agreement for industrial property objects.

Đúc

Mặt sau



CHẢO INOX 3 LỚP LIỀN KHỐI
3-PLY SEAMLESS STAINLESS STEEL PAN

Handwritten signature/initials.

Test Report No.VNT/F26/0511609
Dated 15/05/2026
Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT/F26/0511609
Ngày 15/05/2026



**Add value.
Inspire trust.**

Note: This report is issued subject to the Testing and Certification, Validation and Verification Regulations of the TÜV SÜD Group and the General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd. In addition, this report is governed by the terms set out within this report.

Lưu ý: Báo cáo này được phát hành tuân theo Quy định về Chứng nhận và Thử nghiệm, Xác minh và Xác nhận của Tập đoàn TÜV SÜD cũng như Điều khoản và Điều kiện Kinh doanh Chung của Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam. Ngoài ra, báo cáo này chịu sự điều chỉnh của các điều khoản được nêu trong báo cáo.

Applicant

Tên khách hàng

: **AEON VIETNAM COMPANY LIMITED
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM**

No. 30, Tan Thang Street, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City,
Vietnam.

Số 30, Đường Tân Thắng, Phường Tân Sơn Nhì, Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam.

Attention

Người liên hệ

: Ms. Dương

Date of receiving

Ngày nhận mẫu

: 11/05/2026 (11:30)

Temperature of sample as received

Nhiệt độ bề mặt của mẫu khi nhận

: Room temperature

Nhiệt độ thường

State of sample as received

Mô tả tình trạng mẫu khi nhận

: Sample intact in plastic bag

Mẫu nguyên vẹn trong túi nhựa

Test Period

Thời gian thử nghiệm

: 11/05/2026 – 15/05/2026

Sample Description

Mô tả mẫu

: Chảo Inox 3 lớp liền khối



Note: The submitted samples were not taken by laboratory/ Mẫu gửi không được lấy bởi Phòng thử nghiệm

The information of applicant and sample description was provided by client/ Thông tin tên khách hàng và mô tả mẫu được cung cấp bởi khách hàng

Sample storage period 1 week after issuing the test report/ Thời gian lưu mẫu 1 tuần sau khi phát hành báo cáo thử nghiệm

This testing result is only valid on the tested sample/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử



VILAS 487

Laboratory:
TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd.
Lot III-26, Street 19/5A, Industry Group
III, Tan Binh I.P, Tay Thanh Ward, Ho
Chi Minh City, Vietnam

Phone : +84-28-62678506
Fax : +84-28-62678511
E-Mail: info.vn@tuvsud.com
<https://www.tuvsud.com/vi-vn>

The results reported herein have been performed in accordance with the terms of accreditation under the Vietnam Bureau of Accreditation. Tests marked (*) "Not Accredited" in this Report are not included in the BoA Accreditation Schedule for our laboratory.

Các kết quả được báo cáo ở đây đã được thực hiện theo các điều khoản công nhận của Văn phòng Công nhận Việt Nam. Các chỉ tiêu được đánh dấu (*) là "Chưa được Công nhận" trong Báo cáo này chưa có trong danh mục công nhận của BoA cho phòng thí nghiệm.

Regional Head Office:
TÜV SÜD Asia Pacific Pte. Ltd.
15 International Business Park
TÜV SÜD @ IBP
Singapore 609937

TUV®

Test Report No.VNT/F26/0511609
Dated 15/05/2026
Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT/F26/0511609
Ngày 15/05/2026



TEST RESULTS/ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM:

No. STT	Specification Chỉ tiêu	Unit Đơn vị	Method Phương pháp	Result Kết quả	Detection Limit Giới hạn phát hiện	Permissible Limit Giới hạn cho phép ^(d)
1.	Soluble Arsenic (Simulant Used: H ₂ O; Test Condition: 30 mins at 95°C) Hàm lượng Arsen thôi nhiễm (Dung dịch ngâm: H ₂ O; Điều kiện ngâm: 30 phút ở 95°C)	µg/mL	QCVN 12-3:2011/BYT	Less than 0.05 Nhỏ hơn 0.05	0.05	0.2
2.	Soluble Arsenic (Simulant Used: 0.5% Citric acid solution; Test Condition: 30 mins at 60°C) Hàm lượng Arsen thôi nhiễm (Dung dịch ngâm: Axit citric 0.5%; Điều kiện ngâm: 30 phút ở 60°C)	µg/mL	QCVN 12-3:2011/BYT	Less than 0.05 Nhỏ hơn 0.05	0.05	0.2
3.	Soluble Cadimi (Simulant Used: H ₂ O; Test Condition: 30 mins at 95°C) Hàm lượng Cadimi thôi nhiễm (Dung dịch ngâm: H ₂ O; Điều kiện ngâm: 30 phút ở 95°C)	µg/mL	QCVN 12-3:2011/BYT	Less than 0.05 Nhỏ hơn 0.05	0.05	0.1
4.	Soluble Cadimi (Simulant Used: 0.5% Citric acid solution; Test Condition: 30 mins at 60°C) Hàm lượng Cadimi thôi nhiễm (Dung dịch ngâm: Axit citric 0.5%; Điều kiện ngâm: 30 phút ở 60°C)	µg/mL	QCVN 12-3:2011/BYT	Less than 0.05 Nhỏ hơn 0.05	0.05	0.1
5.	Soluble Lead (Simulant Used: H ₂ O; Test Condition: 30 mins at 95°C) Hàm lượng Chì thôi nhiễm (Dung dịch ngâm: H ₂ O; Điều kiện ngâm: 30 phút ở 95°C)	µg/mL	QCVN 12-3:2011/BYT	Less than 0.05 Nhỏ hơn 0.05	0.05	0.4
6.	Soluble Lead (Simulant Used: 0.5% Citric acid solution; Test Condition: 30 mins at 60°C) Hàm lượng Chì thôi nhiễm (Dung dịch ngâm: Axit citric 0.5%; Điều kiện ngâm: 30 phút ở 60°C)	µg/mL	QCVN 12-3:2011/BYT	Less than 0.05 Nhỏ hơn 0.05	0.05	0.4

Note/ Ghi chú:

^(d) Reference to the National technical regulation on safety and hygiene for metallic containers in direct contact with foods (QCVN12-3:2011/BYT)/ Tham khảo các quy định của Quy chuẩn Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (QCVN12-3:2011/BYT).

Checked By

Phan Thi Phuong Thao
Assistant Manager



Authorized By

Hoang Thi Hai Yen
Operation Manager

Test Report No.VNT/F26/0511609
Dated 15/05/2026
Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT/F26/0511609
Ngày 15/05/2026



Please note that this Report is issued under the following terms :

1. This report applies to the sample of the specific product/equipment given at the time of its testing. The results are not used to indicate or imply that they are applicable to other similar items. In addition, such results must not be used to indicate or imply that TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd. approves, recommends or endorses the manufacturer, supplier or user of such product/equipment, or that TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd. in any way "guarantees" the later performance of the product/equipment. Unless otherwise stated in this report, no tests were conducted to determine long term effects of using the specific product/equipment.
2. The sample/s mentioned in this report is/are submitted/supplied/manufactured by the Client. TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd. therefore assumes no responsibility for the accuracy of information on the brand name, model number, origin of manufacture, consignment or any information supplied.
3. Nothing in this report shall be interpreted to mean that TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd. has verified or ascertained any endorsement or marks from any other testing authority or bodies that may be found on that sample.
4. This report shall not be reproduced wholly or in parts and no reference shall be made by the Client to TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd. or to the report or results furnished by TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd. in any advertisements or sales promotion.
5. Unless otherwise stated, the tests were carried out in TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd., Lot III-26, 19/5A Street, Industry Group III, Tan Binh I.P, Tay Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
6. The tests carried out by TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd. and this report is subject to TÜV SÜD Vietnam Co. Ltd.'s General Terms and Conditions of Business and the Testing and Certification, Validation and Verification Regulations of the TÜV SÜD Group.

Effective 03 July 2025

Xin lưu ý rằng Báo cáo này được phát hành theo các điều khoản sau:

1. Báo cáo này áp dụng cho mẫu sản phẩm/thiết bị cụ thể được cung cấp tại thời điểm thử nghiệm. Các kết quả không được sử dụng để biểu thị hoặc ngụ ý rằng chúng có thể áp dụng cho các mặt hàng tương tự khác. Ngoài ra, không được sử dụng các kết quả đó để chỉ ra hoặc ngụ ý rằng Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam phê duyệt, khuyến nghị hoặc xác nhận nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc người sử dụng sản phẩm/thiết bị đó hoặc Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào "đảm bảo" hiệu suất sau này của sản phẩm/thiết bị. Trừ khi có quy định khác trong báo cáo này, không có thử nghiệm nào được tiến hành để xác định tác động lâu dài của việc sử dụng sản phẩm/thiết bị cụ thể.
2. (Các) mẫu được đề cập trong báo cáo này là/được gửi/cung cấp/sản xuất bởi Khách hàng. Do đó, Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về tên thương hiệu, số model, nguồn gốc sản xuất, lô hàng hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp.
3. Không nội dung nào trong báo cáo này được hiểu là Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam đã xác minh hoặc xác nhận bất kỳ chứng thực hoặc dấu hiệu nào từ bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức kiểm định nào khác có thể tìm thấy trên mẫu đó.
4. Báo cáo này sẽ không được sao chép toàn bộ hoặc từng phần và Khách hàng sẽ không tham chiếu đến Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam hoặc báo cáo hoặc kết quả do Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam cung cấp trong bất kỳ quảng cáo hoặc khuyến mại nào.
5. Trừ khi có quy định khác, các thử nghiệm được thực hiện tại Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam, Lô III-26, Đường 19/5A, Cụm Công nghiệp III, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
6. Các thử nghiệm do Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam thực hiện và báo cáo này tuân theo Điều khoản và Điều kiện Kinh doanh chung của Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam cũng như Quy định Chứng nhận và Thử nghiệm, Xác minh và Xác nhận của Tập đoàn TÜV SÜD.

Hiệu lực từ ngày 03 tháng 07 năm 2025.

-- END OF TEST REPORT/ KẾT THÚC BÁO CÁO THỬ NGHIỆM --